



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

SEENTE KVANTITATIIVNE KÜLV ROOJAST

Uuringud	Seente külv roojast
Mõiste	Seente uuring roojast on näidustatud immuunsupressiooniga patsientidel või pikaajalist antibakteriaalset ravi saanud patsientidel pärmseente kolonisatsiooni selgitamiseks
Näidustused	<ul style="list-style-type: none">▪ süsteemse kandidoosi kahtlus▪ pärmseente kolonisatsiooni selgitamine▪ düsbakterioos pikaajalise antibakteriaalse ravi foonil või järel
Proovivõtu vahendid	Steriilne väljahaiteidõu
Materjali säilivus ja transport	20–25 °C 2 tundi, +4 °C 12 tundi
Teostamise aeg ja koht	Tööpäeviti, valveajal; mikrobioloogia labor, Pärnu mnt.104
Meetod	Kvantitatiivne külv. Seente isoleerimine, samastamine. Vajadusel antifungaalse tundlikkuse määramine
Referentsvahemikud	Kasv < 10⁴ PMÜ
Tõlgendus	<ul style="list-style-type: none">▪ sama pärmseene liigi korduv isoleerimine ja domineerimine (kasv > 10⁴ PMÜ) võib viidata ravi vajavale probleemile
Koodid	66511 külv seentele Positiivse tulemuse korral lisanduvad samastamise ja antimikroobse tundlikkuse määramise koodid
Kirjandus	<ol style="list-style-type: none">1. Murray PR (2003): Manual of clinical microbiology, 8th Edition, American Society for Microbiology, (1): 286-3242. Mändar R jt (2022) Meditsiiniline mikrobioloogia II; kolmas, täiendatud trükk; Tartu; Lk. 325-3283. Seeninfektsioonid. (2003),Tartu
Koostajad	Valentina Kolesnikova, Linda Pirožkova