IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Абразия полости матки

Цель настоящего инфолистка – ознакомить пациентку с процедурой абразии полости матки.

Абразия полости матки, или пробное выскабливание полости матки – это процедура, в ходе которой выскабливается слизистая, выстилающая полость матки, и материал направляется на исследование. Процедура проводится с целью уточнения диагноза либо для остановки кровотечения. Исследование тканевой пробы (гистологическое исследование) необходимо для того, чтобы выяснить причину кровотечения и выработать правильную лечебную тактику.

Показания к проведению процедуры

Пробная абразия проводится в случае, если у пациентки:

- маточные кровотечения неясного происхождения;
- в ходе ультразвукового обследования выявлена патология слизистой матки;
- в ходе онкоцитологического обследования матки выявлено атипичное изменение.

Перед процедурой

Чтобы избежать рвоты и попадания рвотных масс в легкие, **за шесть часов до операции Вам нельзя есть, а также пить, по меньшей мере, за четыре часа до проведения операции. Кроме того, нельзя курить и жевать жевательную резинку.**

Если Вы страдаете хроническим заболеванием (например, артериальной гипертонией или астмой), и Вам назначено лекарство, то свое повседневное лекарство следует принять также и утром в день операции. Для того чтобы проглотить таблетку, разрешается выпить пару глотков воды. Исключение составляют лишь диабетические лекарства, которые, как правило, натощак не принимают.

Перед операцией опорожните мочевой пузырь.

Чтобы снизить риск возникновения осложнений, просим Вас проинформировать врача:

- о Вашем состоянии здоровья и обо всех Ваших заболеваниях;
- о лекарствах, которые Вы постоянно принимаете;
- если Вы знаете, что у Вас имеется повышенная чувствительность к какому-либо лекарству.

Ход процедуры

Процедуру проводит врач-гинеколог. Абразии полости матки предшествует гинекологический осмотр, после чего Вам введут препарат для кратковременного наркоза. Шейка матки расширяется с помощью инструментов. Из полости матки удаляется слизистая, которая направляется на исследование. Вся процедура занимает приблизительно 5-15 минут.

Возможные осложнения

В ходе процедуры могут возникнуть осложнения. Возможные осложнения:

- аллергические реакции на лекарства
- кровотечение
- повреждение матки инструментом (очень редко повреждаются также и соседние органы)

В случае осложнений может возникнуть необходимость в оперативном лечении. В худшем случае вследствие осложнений может потребоваться удаление матки. После абразии может возникнуть воспаление внутренних половых органов (оно лечится с помощью антибиотиков).

После процедуры

После проведения процедуры Вы на несколько часов останетесь в больнице под наблюдением. Когда Вы очнетесь от наркоза и будет удалена венозная канюля, Вы можете покинуть больницу. В течение 24 часов Вам нельзя управлять автотранспортом или выполнять работу, требующую быстрой реакции, потому что лекарства, используемые для анестезии, могут замедлить скорость реакции.

Через пару недель после проведения абразии полости матки может появиться кровоточивость из влагалища. В связи с этим не рекомендуется:

- иметь интимные сношения, по меньшей мере, две недели
- принимать ванну, плавать и ходить в горячую сауну
- простужаться
- использовать влагалищные тампоны

Если у Вас возникнет обильное кровотечение, повышение температуры (выше 38 °C) или сильная боль в нижней части живота, незамедлительно обратитесь в приемный покой женской клиники Восточно-Таллиннской центральной больницы (открыт круглосуточно).

Если вас не проинформировали иначе, результаты исследования можно узнать у своего врача в женской консультации (в Восточно-Таллиннской центральной больнице).

С вопросами и за получением дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к своему лечащему врачу или к медсестре.

ITK719

Данный информационный материал согласован с Женской клиникой 01.01.2024.