

Patsiendi ees- ja perekonnanimi
Isikukood
(kleebis)

Maksja: Patsient (Isemaksja)



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

Ida-Tallinna Keskhaigla Kesklabor
Ravi 18, 10138 Tallinn
Reg.nr. 10822068
Tel. 6 20 7208
e-post: info@itk.ee

Uriini ja rooja uuringud

Osakond/asutus
(nimetus ja kood)

Arst Telefon
(ees- ja perekonnanimi, reg.kood)

Proovivõtu aeg 20 a. kl Proovivõtja
(ees- ja perekonnanimi, reg.kood)

Raviarsti märkus

Uriini uuringud

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Hommikune uriin
kellaeg | <input type="checkbox"/> Ööpäevane uriin
diurees | <input type="checkbox"/> Juhuslik uriin
kellaeg |
| Põhiuuringud: | Uuringud ööpäevauriinis: | Sõltuvusained: |
| <input type="checkbox"/> Ribaanalüüs | <input type="checkbox"/> Albumiin (mikroalbuminuuria) | <input type="checkbox"/> Barbituraadid |
| <input type="checkbox"/> Albumiin/Kreatiniin | <input type="checkbox"/> Valk | <input type="checkbox"/> Bensodiasepiinid |
| | <input type="checkbox"/> Kaalium | <input type="checkbox"/> Tritsükl. antidepressandid |
| | <input type="checkbox"/> Naatrium | <input type="checkbox"/> Morfiin/Opiaadid |
| | <input type="checkbox"/> Kloriid | <input type="checkbox"/> Buprenorfiin |
| | <input type="checkbox"/> Kreatiniini kliirens (lisaks seerum)
kehakaal: | <input type="checkbox"/> Metadoon |
| | pikkus: | <input type="checkbox"/> Kokaiin |
| Haigustekitajate kiirtestid | konservandiga | <input type="checkbox"/> Amfetamiin |
| <input type="checkbox"/> Legionella pneumophila | <input type="checkbox"/> Kaltsium | <input type="checkbox"/> Metamfetamiin |
| <input type="checkbox"/> Streptococcus pneumoniae | <input type="checkbox"/> Fosfor | <input type="checkbox"/> Ecstasy |
| | <input type="checkbox"/> Magneesium | <input type="checkbox"/> Kannabinoiidid |
| | <input type="checkbox"/> Kusihape | <input type="checkbox"/> Fentsükliidiin |
| | <input type="checkbox"/> Katehoolamiinid | |

Rooja uuringud

- Peitveri Elastaas

Uriini kogumise juhend

Hommikune uriin

- 8 tundi enne uriini kogumist ei tohi süüa ega juua.
- Uriini kogumise ja sellele eelnenud viimase urineerimise vahe peab olema vähemalt 4 tundi.
- Enne kogumist peske käed ja kusiti suudme piirkond ilma pesemis- või desinfitseerivate vahenditeta.
- Markeerige proovinõu ja koguge esimene hommikune keskjoa uriin.
- Keskjoa uriini kogumine: alustage urineerimist WC-potti; uriinjoo keskmine osa ca 50 ml urineerige kogumiskonteinerisse; uriinjoo lõpp urineerige WC-potti.
- Kui võimalik, siis säilitage uriin +2°-+8°C juures ja toimetage laborisse vähemalt 3 tunni jooksul.

Ööpäevauriin

- Tühjendage põis WC potti ja märkige kogumise alguse kellaeg konteinerile.
- Urineerige kõik järgnevad sama ööpäeva uriinikogused kogumiskonteinerisse.
- Hoidke kogutavat uriini +2°-+8°C juures.
- Urineerige kogumiskonteinerisse 2. päeval samal kellaajal, mil 1. päeval tühjendasite põie (kirjutasite konteinerile). See on viimane uriinikogus, mis kuulub kogumisele. Kogumise ajal ei tohi ühtegi uriini kogust ära visata.



ITK 292