IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Царапина или эрозия роговицы глаза

Данный информационный листок составлен с целью проинформировать пациентов о причинах, признаках и возможностях лечения царапин (эрозии) роговицы глаза.

Царапина роговицы — это поверхностное повреждение глаза, которое возможно, например, при повреждении глаза веткой/сучком. К такой травме также может привести попадание инородного тела, царапающего роговицу, но не задерживающегося в глазу и выходящего при слезотечении. Типичными жалобами являются сильное слезотечение, ощущение инородного тела в глазу, а также светобоязнь.

При наличии царапины роговицы обратитесь к дежурному глазному врачу **в центре неотложной медицинской помощи в Таллинне по адресу Рави, 18.**

Лечение

Для выявления (диагностики) наличия царапины роговицы врач осмотрит глаз с помощью микроскопа. При необходимости назначит для лечения противовоспалительные глазные капли или мазь (или сразу оба средства). Это важно для максимально быстрого заживления глаза. Не рекомендуется накладывать компресс на глаз.

Поскольку в роговице много нервных окончаний, заживление может потребовать до недели времени. Ощущение инородного тела в глазу, трения, светобоязнь и слезотечение могут сохраняться вплоть до полного выздоровления. Чем меньше зона повреждения, тем быстрее проходят жалобы. Если область поражения находится посередине роговицы, то возможно снижение остроты зрения (по сравнению с состоянием до травмы).

Обезболивающие капли в таком случае не назначаются и не выдаются с собой, поскольку они препятствуют заживлению роговицы. Больничный лист при необходимости оформляет семейный врач. Необходимость повторного визита определяет дежурный глазной врач.

Во избежание травм глаз рекомендуем при работе носить защитные очки.

ITK924

Данный информационный материал согласован с Глазной клиникой 01.01.2024.