IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

AS Ida-Tallinna Keskhaigla
Ravi 18, 10138 Tallinn
Rg-kood 10822068
Tel 666 1900
E-post info@itk.ee
www.itk.ee

Биопсия предстательной железы

Цель данного информационного листка — предоставить пациенту информацию о показаниях, подготовке и характере проведения, а также о возможных осложнениях биопсии предстательной железы.

Биопсия предстательной железы — это процедура, при которой образцы ткани простаты берут под контролем ультразвука и исследуют в лаборатории. Процедуру проводят в поликлинике или стационаре.

Если Вы по какой-то причине не можете прийти на исследование, просим обязательно сообщить об этом по телефону 620 7110.

Показания к проведению процедуры

Биопсия предстательной железы проводится для уточнения диагноза при подозрении на злокачественную опухоль предстательной железы.

Противопоказания к проведению процедуры

Биопсию предстательной железы нельзя выполнять, если у Вас диагностированы нарушение свертываемости крови (например, гемофилия) или инфекция мочевыводящих путей.

Перед процедурой

- Накануне вечером прямую кишку следует опорожнить с помощью специального быстродействующего слабительного для ректального введения (например, Микролакса).
- Также накануне вечером следует начать лечение антибиотиками, чтобы предотвратить инфекцию (рецепт Вам выпишет врач). Антибиотик нужно принять также утром перед процедурой.
- Сообщите Вашему лечащему врачу, если Вы принимаете препараты для разжижения крови (например, аспирин, мареван, ксарелто и т. д.). Эти лекарства следует отменить на короткое время, только если такое распоряжение даст Ваш лечащий врач.
- Сообщите своему врачу, если у Вас имеется повышенная чувствительность к какому-либо из лекарств.

Суть процедуры

- Вы лежите на боку на столе для исследования, согнув ноги в коленях.
- Биопсия предстательной железы проводится через прямую кишку.
- В прямую кишку вводится специальный ультразвуковой датчик с устройством для биопсии.
- В область простаты вводят раствор анестетика, после чего структуру простаты исследуют с помощью ультразвука.
- Специальной иглой для биопсии из простаты берут 8-12 образцов ткани, при этом слышен звук, напоминающий хлопок.
- Во время процедуры Вы можете почувствовать некоторый дискомфорт в области нижней части живота и прямой кишки.

После процедуры

- После процедуры вас оставят под наблюдением до 15минут.
- Если Вы плохо себя чувствуете, немедленно обратитесь к врачу и/или медсестре.
- В течение 24 часов после биопсии запрещается:
  - тяжелая физическая нагрузка;
  - посещение сауны и прием ванны;
  - употребление алкоголя.
- При необходимости можно принять обезболивающее (парацетамол).
- Антибиотик следует принять вечером в день процедуры, а также утром и вечером в день после процедуры.
- Результаты биопсии врач сообщит Вам через 3-4 недели.

Возможные осложнения

- После процедуры в течение нескольких дней может наблюдаться кровь в моче или сперме или небольшое ректальное кровотечение. Эти симптомы проходят сами по себе.
- Возможные осложнения процедуры: высокая температура, держащаяся более 24 часов (температура тела выше 38 °C), задержка мочи и/или сильное кровотечение. Если у Вас возникли эти симптомы, обратитесь в центр неотложной помощи.

ITK569

Информационный материал утвержден комиссией по качеству медицинских услуг Восточно-Таллиннской центральной больницы 19.05.2021 (протокол № 9-21).