



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

BAKTERITE JA SEENTE UURINGUD VEREST (VEREKÜLVID)

Uuringud	aeroobne ja seente külv (automatiseeritud) BACTEC verest anaeroobne külv (automatiseeritud) BACTEC verest seente külv (automatiseeritud) BACTEC verest
Mõiste	Baktereemia – bakterite esinemine veres Fungeemia – seente esinemine veres
Näidustused	Baktereemia või fungeemia kahtlus: <ul style="list-style-type: none">▪ kliiniline sepsis, septiline šokk▪ tsentraalveresoonekateetriga seotud vereringeinfektsioon▪ septiline endokardiit▪ muu ebaselge etioloogiaga infektsioon (meningiit, pneumoonia, põelonefriit, pankreatiit, spondülodistsiid jne.)▪ febriline neutropeenia▪ ebaselge etioloogiaga palavik
Proovivõtu vahendid	Aeroobne ja seente külv: BACTEC Plus Aerobic/F pudel, sisaldab antibiootikumesisiduvaid aineid Anaeroobne külv: BACTEC Lytic/10 Anaerobic/F pudel, sisaldab antibiootikumesisiduvaid aineid Seente külv: BACTEC Mycosis IC/F pudel Lapsed: BACTEC Peds Plus/F pudel, sisaldab antibiootikumesisiduvaid aineid
Võtmistehnika	Veri tuleb võtta enne antibakteriaalse ravi algust. Kriitilises seisundis septilistelt patsientidelt on võimalik võtta verd koheselt, sõltumata palaviku olemasolust, üheaegselt 2 seti 2-st eri punktsioonikohast. Kuna palaviku tõusu ja palaviku ajal võetud verekülvide väljakasv on kõige suurem, on parem võtta külvi palaviku tõusu ajal või kehatemperatuuri tõusul üle 38° C 30-minutiliste intervallidega. Kui patsient saab antibakteriaalset ravi, siis tuleb veri võtta vahetult enne antibiootikumi järgmise doosi manustamist või enne antibakteriaalse ravi muutmist, Optimaalne vere kogus täiskasvanutel on 20 ml punktsiooni kohta (1 set ehk 2 pudelit, igas pudelis 10 ml). Soovitav võtta vähemalt 2 seti (ehk vähemalt 4 pudelit), endokardiidi haigel vähemalt 3 seti (vastavalt 6 pudelit verd). Väikelastelt võetakse 1–3 ml verd punktsiooni kohta (1 set ehk 1 pudel). Süsteemse seeninfektsiooni kahtluse korral võetakse verd ka spetsiaalsesse seentepudelis. Tsentraalveresoonekateetriga seotud vereringeinfektsiooni kahtlusel üks vereproov (1. set) võetakse läbi veresoonekateetri, teine (2. set) aga perifeerses punktsioonikohast.
Materjali säilivus ja transport	20–25 °C toimetada laborisse nii kiiresti kui võimalik
Teostamise aeg ja koht	Proovide sisestamine analüsaatorisse: ööpäevaringselt valvepersonali poolt kesklabor, Ravi tn 18 Positiivsete proovide analüüsimine: tööpäeviti, valveajal; mikrobioloogia labor, Pärnu mnt. 104
Meetod	Inkubatsioon BACTEC süsteemis. Positiivse signaali korral külv tahketele söötmetele, Grami järgi ja/või akridiinoranžiga värvitud preparaadi



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

	<p>mikroskoopia. Esmaste positiivsete proovide korral tekitaja tuvastamine otse pudelist mass-spektromeetria meetodil. Edaspidi tekitajate isoleerimine, samastamine ja antibiootikumtundlikkuse määramine. Lõplik negatiivne vastus 5.päeval, endokardiidi korral 10. päeval, suunatud seenekülvi korral 14.päeval.</p>
Referentsvahemikud	Kasv puudub
Tõlgendus	<p>Tõenäolise tekitaja (<i>S. aureus</i>, <i>E. coli</i>, <i>S. pneumoniae</i>) kasv kinnitab baktereemiat. Nahamikrofloora esindaja (<i>S. epidermidis</i>, <i>S. haemolyticus</i>) kasv ainult ühes vereproovis võib viidata kontaminatsioonile, kuid sama mikroorganismide isoleerimine endokardiidi, tsentraalveresoonekateetri seotud infektsiooniga või febrilise neutropeeniaga haigetel võib kinnitada nende etioloogilist rolli. <i>Candida</i> spp. ja teiste seente kasv mitmes pudelis kinnitab fungeemiat.</p>
HK hinnakirja koodid	<p>66514 x n verekülvi BACTEC-süsteemi (n – uuringute arv) Positiivse tulemuse korral lisanduvad samastamise ja antimikroobse tundlikkuse määramise koodid</p>
Kirjandus	<ol style="list-style-type: none">1. Murray PR (2007): Manual of clinical microbiology, 9th Edition, American Society for Microbiology, (1 – 185-191, 306)2. Isenberg HD (2004) Clinical microbiology procedures handbook, 2nd Edition, American Society for Microbiology: (1 – 3.4)3. Mikelsaar M, jt.(1998) Kliinilise mikrobioloogia käsiraamat, Medicina: 259-2664. Eskola J, Huovinen P, Valtonen ja Maimets M (2000) Infektsioonhaigused. Medicina: 329-342,433-442, 5565. Mandell, Douglas and Bennet's Principles and Practice of Infectious Diseases, 6th edition, 205, 209-2106. Ootsing S, jt. (2004) Meditsiini sõnastik, Medicina.
Koostaja	<p>Valentina Kolesnikova, Marina Ivanova, Aleksei Nelovkov</p>