

## Nakkustekitajate uuringud

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis	S-HAV IgM	kõik	M/N	<1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse pinna antigeeni vastaste antikehade hulk seerumis	S-HBs Ab QN	kõik	M/N	<10	IU/L
	B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis	S-HBsAg	kõik	M/N	<0,9	COI
	B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis	S-HBc IgM	kõik	M/N	<1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis	S-HBc Ab	kõik	M/N	>1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis	S-HBeAg	kõik	M/N	<1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis	S-HBe Ab	kõik	M/N	>1,0	COI
	Bordetella pertussis vastane IgG seerumis	S-B pertussis IgG	kõik	M/N	<40	kU/L
	Borrelia burgdorferi vastane IgG seerumis	S-B burgdorferi IgG	kõik	M/N	<16	
	<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis (kinnitav uuring)	S-B burgdorferi IgG conf	kõik	M/N	negatiivne	
	Borrelia burgdorferi vastane IgM seerumis	S-B burgdorferi IgM	kõik	M/N	<16	
	<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis (kinnitav uuring)	S-B burgdorferi IgM conf	kõik	M/N	negatiivne	
	C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis	S-HCV Ab	kõik	M/N	<0,9	COI
	Chlamydia trachomatis vastane IgA seerumis	S-C trachomatis IgA	kõik	M/N	negatiivne	
	Chlamydia trachomatis vastane IgG seerumis	S-C trachomatis IgG	kõik	M/N	<16	RU/ml
	Chlamydophila pneumoniae vastane IgA seerumis	S-C pneumoniae IgA	kõik	M/N	negatiivne	
	Chlamydophila pneumoniae vastane IgG seerumis	S-C pneumoniae IgG	kõik	M/N	<16	RU/ml
	Chlamydophila pneumoniae vastane IgM seerumis	S-C pneumoniae IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Clostridioides difficile DNA paneel roojas	St-C difficile tox	kõik	M/N	negatiivne	
	Epstein-Barr viiruse vastane IgM, IgG plasmas (VCA IgM, EA IgG, VCA IgG, VCA IgGavd, NA Ab)	P-EBV Ab	kõik	M/N	negatiivne	

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel)	A-gripi viiruse RNA	Influenza A virus RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	B-gripi viiruse RNA	Influenza B virus RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	RS-viiruse RNA	RS virus RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	Hantaviiruste vastane IgG seerumis (Hantaan, Dobrova, Saaremaa, Puumala, Seoul, Sin Nombre)	S-Hantavirus IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	Hantaviiruste vastane IgG seerumis (kinnitav uuring; Hantaan, Puumala, Dobrova)	S-Hantavirus IgG conf	kõik	M/N	negatiivne	
	Hantaviiruste vastane IgM seerumis (Hantaan, Dobrova, Saaremaa, Puumala, Seoul, Sin Nombre)	S-Hantavirus IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Helicobacter pylori IgG seerumis	S-H pylori IgG	kõik	M/N	<16	kU/L
	Hingamisteede viiruste RNA paneel	XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel	kõik	M/N	negatiivne	
	Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis	S-HIV1,2 Ag+Ab	kõik	M/N	<0,9	COI
	Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis	S-HTLV1,2 Ab	kõik	M/N	negatiivne	
	Leetriveriiruse IgG seerumis	S-Measles virus IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	Legionella pneumophila antigeen uriinis	U-Lepn	kõik	M/N	negatiivne	
	Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis	S-HSV1,2 IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis	S-HSV1 IgG	kõik	M/N	<20	RU/ml
	Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis	S-HSV2 IgG	kõik	M/N	<20	RU/ml
	Mittetreponeemalise reagiini vastase antikeha tiiter plasmas	P-RPrt	kõik	M/N	negatiivne	
MRSA (S. aureus DNA, mecA) ninakaapes	MRSA (mecA)	XXX-Meticillin (mecA)	kõik	M/N	negatiivne	
	Staphylococcus aureus DNA	XXX-S aureus DNA	kõik	M/N	negatiivne	
	Mycobacterium tuberculosis gamma-interferoon	P-M tuberculosis $\gamma$ IFN	kõik	M/N	negatiivne	
	Mycoplasma pneumoniae vastane IgA seerumis	S-M pneumoniae IgA	kõik	M/N	negatiivne	

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	Mycoplasma pneumoniae vastane IgG seerumis	S-M pneumoniae IgG	kõik	M/N	<16	RU/ml
	Mycoplasma pneumoniae vastane IgM seerumis	S-M pneumoniae IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis	S-TBEV IgG	kõik	M/N	<120	kU/L
	Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis	S-TBEV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Streptococcus agalactiae</i> DNA tupekaapes	Vag-GBS DNA	kõik	N	negatiivne	
	Streptococcus pneumoniae antigeen uriinis	U-Strepn	kõik	M/N	negatiivne	
	Toxoplasma gondii vastane IgG seerumis	S-T gondii IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	Toxoplasma gondii vastane IgM seerumis	S-T gondii IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Treponema pallidum vastane IgG plasmas (kinnitav uuring)	P-T pallidum IgG conf	kõik	M/N	negatiivne	
	Treponema pallidum vastased antikehad plasmas	P-T pallidum Ab	kõik	M/N	<1	COI
	Tsütomegaloviiruse vastane IgG plasmas	P-CMV IgG	kõik	M/N	<0,5	kU/L
	Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas	P-CMV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis	S-VZV IgG	kõik	M/N	<80	IU/l
	Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis	S-VZV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	SARS - koroonaviirus 2 IgA seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 IgA	kõik	M/N	negatiivne	
	SARS - koroonaviirus 2 IgG seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	SARS koroonaviirus 2 RNA	XXX-SARS-CoV-2 RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring)	XXX-SARS-CoV-2 RNA	kõik	M/N	negatiivne	