

Mikrobioloogilised uuringud

Uuringumaterjal	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	HK kood
Abstessimaterjal	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> mikroskoopiline uuring	9,32	66501
	Preparaat (mikroskoopia)	9,32	66501
Amnionivedelik	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
Anaalkaabe	<i>E. vermicularis</i> uuring	6,09	66500
Biopsiamaterjal	Preparaat (mikroskoopia)	9,32	66501
	Aeroobne külv	33,85	66510, 66512
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Pneumocystis jirovecii</i> antigeeni immunofluorestsentsne uuring (kopsukoest)	26,18	66502, 66541
	<i>Clostridioides difficile</i> külv (soolekoest)	21,15	66512
Bronhiaspiraad	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Bronhoalveolaarloputilise vedelik	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Pneumocystis jirovecii</i> antigeeni immunofluorestsentsne uuring	26,18	66502, 66541
Dreenist eritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Eesnahakaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Emakakaelakanalikaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	<i>Streptococcus agalactiae</i> , GBS külv	12,70	66510
Emakaõõneeritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	<i>Actinomyces</i> külv	21,15	66512
Fistulieritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Haavaeritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Haavandi eritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Juuksed	Dermatofüütide külv	21,01	66510, 66511
	Dermatofüütide mikroskoopia	6,09	66500
Kehavedelik (täpsustamata)	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510

Uuringumaterjal	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	HK kood
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Keskcond	Mikrobioloogiline uuring steriilsuse suhtes	12,70	66510
	Mikrobioloogiline uuring puhtuse suhtes	12,70	66510
Konjunktiviikaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Kurgukaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	MRSA külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	Beeta-hemolüütiste streptokokkide külv	12,70	66510
	<i>Neisseria meningitidis</i> 'e külv	12,70	66510
Kõhuõõnevedelik	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
Keskõrvaeritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Väliskõrvaeritis	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Küünekaabe	Dermatofüütide külv	21,01	66510, 66511
	Dermatofüütide mikroskoopia	6,09	66500
	Aeroobne külv	12,70	66510
Liigesevedelik	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Liikvor	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Luukude	Aeroobne külv	33,85	66510, 66512
	Anaeroobne külv	21,15	66512
Nahakaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	MRSA külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Demodex folliculorum</i> mikroskoopia	6,09	66500
	Dermatofüütide külv	21,01	66510, 66511
	Dermatofüütide mikroskoopia	6,09	66500
Mäda	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Actinomyces</i> külv	21,15	66512
Ninakaabe	Aeroobne külv	12,70	66510

Uuringumaterjal	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	HK kood
	Seente külv	8,31	66511
	MRSA külv	12,70	66510
	<i>Neisseria meningitidis</i> ´e külv	12,70	66510
Pleuravedelik	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Protees/implantaat	Aeroobne külv	42,60	66502, 66510, 66514
	Anaeroobne külv	37,73	66512,
Rektaalkaabe	<i>Salmonella</i> sp. külv	12,70	66510
	<i>Shigella</i> sp. külv	8,31	66511
	<i>Yersinia</i> sp. külv	12,70	66510
	<i>Campylobacter</i> sp. külv	21,15	66512
	STEC külv	12,70	66510
	ESBL produtseerivate enterobakterite skriining	12,70	66510
	VRE (vankomütsiin-resistentse <i>E. faecalis</i> ja/või <i>E. faecium</i>) skriining	12,70	66510
Rinnapiim	Aeroobne külv	12,70	66510
Roe	<i>Salmonella</i> sp. külv	12,70	66510
	<i>Shigella</i> sp. külv	8,31	66511
	<i>Yersinia</i> sp. külv	12,70	66510
	<i>Campylobacter</i> sp. külv	21,15	66512
	STEC külv	12,70	66510
	ESBL produtseerivate enterobakterite skriining	12,70	66510
	VRE (vankomütsiin-resistentse <i>E. faecalis</i> ja/või <i>E. faecium</i>) skriining	12,70	66510
	Seente külv	12,70	66510
	<i>Escherichia coli</i> verotoksiin	21,69	66542
	Tinglikult patogeensete enterobakterite (<i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i>) kvantitatiivne külv	12,70	66510
	<i>Staphylococcus aureus</i> `e külv (lastel <2a)	12,70	66510
	Noroviiruse antigeeni immuunkromatograafiline uuring	21,69	66542
	Adenoviiruse antigeeni (serotüübid 40, 41) immuunkromatograafiline uuring	8,75	66540
	<i>Giardia lamblia</i> antigeeni immuunkromatograafiline uuring	9,32	66501
	<i>Cryptosporidium parvum</i> antigeeni immuunkromatograafiline uuring	9,32	66501
	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> antigeeni immuunkromatograafiline uuring	13,32	66502
	Enteroviiruse antigeeni immuunkromatograafiline uuring	13,32	66502
Rotaviiruse antigeeni immuunkromatograafiline uuring	8,75	66540	

Uuringumaterjal	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	HK kood
	<i>Clostridioides difficile</i> külv	21,15	66512
	<i>Clostridioides difficile</i> GDH antigeeni määramine	21,69	66542
	<i>Entamoeba histolytica/dispar</i> mikroskoopiline uuring	13,32	66502
	Parasiitide natiivne mikroskoopia (v.a. amööb)	13,32	66502
	Coccidia mikroskoopia	13,32	66502
Röga	Preparaat (mikroskoopia)	9,32	66501
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Pneumocystis jirovecii</i> antigeeni immunofluorestsentne uuring	26,18	66502, 66541
Sapp	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
Siinusepunktaat	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
Silmamaterjal	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Seente külv	8,31	66511
	Preparaat (mikroskoopia)	9,32	66501
	<i>Acanthamoeba</i> uuring	13,32	66502
Sperma	Aeroobne külv	12,70	66510
Suulimaskesta kaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Trahheaaspiraad	Preparaat (mikroskoopia)	9,32	66501
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Pneumocystis jirovecii</i> antigeeni immunofluorestsentne uuring	26,18	66502, 66541
Tupekaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Streptococcus agalactiae</i> , GBS külv	12,70	66510
Tsüstimaterjal	Preparaat (mikroskoopia)	13,32	66502
	Aeroobne külv	12,70	66510
	Anaeroobne külv	21,15	66512
	Parasiitide natiivne mikroskoopia	13,32	66502
Ureetrakaabe	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Uriin (eesnäärme massaaži järel)	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Uriin (keskjoa)	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
	<i>Schistosoma</i> sp. mikroskoopia	13,32	66502
Uriin (kateetri)	Aeroobne külv	12,70	66510

Uuringumaterjal	Analüüsi nimetus	Hind (EUR)	HK kood
	Seente külv	8,31	66511
Uriin (nefroostoomi)	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Veresoonekanüül	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511
Veri	Aeroobne ja seente külv (automatiseeritud) BACTEC	33,16	66514x2
	Aeroobne ja seente külv (automatiseeritud) BACTEC	33,16	66514x2
	Anaeroobne külv (automatiseeritud) BACTEC	16,58	66514
	Seente külv (automatiseeritud) BACTEC	16,58	66514
Välisgenitaalidelt materjal	Aeroobne külv	12,70	66510
	Seente külv	8,31	66511