

Nakkustekitajate uuringud

Analüüsi nimetus	Lühend	HK kood	Hind (EUR)
A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis	S-HAV IgM	66708	13,31
Bakteriaalse meningiidi tekitajate DNA paneel liikvorist (<i>N. meningitidis</i> , <i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> , <i>S. agalactiae</i> (GBS), <i>L. monocytogenes</i> , <i>E. coli</i>)	CSF-MeningitisBac DNA	66610 x 4	270,84
B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas	P-HBV DNA QN	66611	121,50
B-hepatiidi viiruse pinna antigeeni vastaste antikehade hulk seerumis	S-HBs Ab QN	66708	13,31
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis	S-HBsAg	66706	6,73
B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (kinnitav uuring)	S-HBsAg conf	66706	6,73
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis	S-HBc IgM	66708	13,31
B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis	S-HBc Ab	66708	13,31
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis	S-HBeAg	66708	13,31
B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeeni vastased antikehad seerumis	S-HBe Ab	66708	13,31
<i>Bordetella pertussis</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P-B pertussis IgA	66706	6,73
<i>Bordetella pertussis</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-B pertussis IgG	66706	6,73
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-B burgdorferi IgG	66707	9,13
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-B burgdorferi IgG conf	66714	30,55
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-B burgdorferi IgM	66707	9,13
<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-B burgdorferi IgM conf	66714	30,55
C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas	P-HCV RNA QN	66611	121,50
C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis	S,P-HCV Ab	66708	13,31
<i>Chlamydia trachomatis</i> DNA	<i>C trachomatis</i> DNA	66608	17,68
<i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P-C trachomatis IgA	66706	6,73
<i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-C trachomatis IgG	66706	6,73
<i>Chlamydophila pneumoniae</i> ja <i>Mycoplasma pneumoniae</i> DNA	<i>C pneumoniae</i> , <i>M pneumoniae</i> DNA	66610	67,71
<i>Chlamydophila pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P-C pneumoniae IgA	66706	6,73
<i>Chlamydophila pneumoniae</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-C pneumoniae IgG	66706	6,73
<i>Chlamydophila pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-C pneumoniae IgM	66706	6,73
<i>Clostridioides difficile</i> DNA paneel roojas	St-C difficile tox	66610	67,71

Analüüsi nimetus	Lühend	HK kood	Hind (EUR)
Dermatofüütide DNA	Dermatophytes DNA	66608 x 3	53,04
E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-HEV IgG	66708	13,31
E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerimis/plasmas	S,P-HEV IgM	66708	13,31
Epstein-Barr viiruse DNA	EBV DNA	66610	67,71
Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel)	S,P-EBV Ab panel	66714	30,55
Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel) ninakaapes	Nose-Influenza/RSV RNA (panel)	66610	67,71
Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-Hantavirus IgG	66711 x 6	126,90
Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-Hantavirus IgG conf	66714	30,55
Hantaviiruste vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-Hantavirus IgM	66711 x 6	126,90
<i>Helicobacter pylori</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P- <i>H pylori</i> IgG	66707	9,13
Hingamisteede viiruste RNA paneel	XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel	66610 66645	142,78
HIV-1 RNA (kvantitatiivne) plasmas	P-HIV1 RNA QN	66611	121,50
Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis	S-HIV1,2 Ag+Ab	66719	6,73
Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (sõeluuring)	XXX-HPV NAT panel screen	66644	33,56
Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide DNA	XXX-HPV high risk DNA	66612	33,56
Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis	S-HTLV1,2 Ab	66715	122,28
Leetriveriiruse vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-Measles virus IgG	66707	9,13
<i>Legionella pneumophila</i> antigeen uriinis	U-Lepn	66542	22,05
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi DNA	HSV1,2 DNA	66610 x 2	135,42
Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-HSV1,2 IgM	66707	9,13
Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-HSV1 IgG	66707	9,13
Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-HSV2 IgG	66707	9,13
Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas	S,P-RPRt	66540 x 2	18,06
MRSA (<i>S. aureus</i> DNA, <i>mecA</i>) ninakaapes (paneel)	Nose-MRSA, SA DNA paneel	66610	67,71
<i>Mycobacterium tuberculosis</i> gamma-interferoon plasmas	P-M tuberculosis γ IFN	66716 x 2	91,36
<i>Mycoplasma genitalium</i> DNA	<i>M genitalium</i> DNA	66608	17,68
<i>Mycoplasma hominis</i> DNA	<i>M hominis</i> DNA	66608	17,68
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P- <i>M pneumoniae</i> IgA	66706	6,73

Analüüsi nimetus	Lühend	HK kood	Hind (EUR)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-M <i>pneumoniae</i> IgG	66706	6,73
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-M <i>pneumoniae</i> IgM	66706	6,73
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNA	<i>N gonorrhoeae</i> DNA	66608	17,68
Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-Parvovirus B19 IgG	66707	9,13
Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-Parvovirus B19 IgM	66707	9,13
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-TBEV IgG	66707	9,13
Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis	S,P-TBEV IgM	66707	9,13
SARS koroonaviirus 2 antikehad seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 Ab	66708	13,31
SARS koroonaviirus 2 RNA	XXX-SARS-CoV-2 RNA	66634	52,48
SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring)	XXX-SARS-CoV-2 RNA	66645	75,07
SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 IgG	66708	13,31
<i>Streptococcus agalactiae</i> DNA tupekaapes	Vag-GBS DNA	66610	67,71
<i>Streptococcus pneumoniae</i> antigeen uriinis	U-Strepn	66714	30,55
<i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-T <i>gondii</i> IgG	66711	21,15
<i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-T <i>gondii</i> IgM	66711	21,15
<i>Treponema pallidum</i> vastane IgG liikvoris	CSF-T <i>pallidum</i> IgG	66707	9,13
<i>Treponema pallidum</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-T <i>pallidum</i> IgG conf	66714	30,55
<i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad plasmas	P-T <i>pallidum</i> Ab	66707	9,13
<i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test)	S,P-TPHA	66540	9,03
<i>Treponema pallidum</i> vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test)	S,P-TPHAt	66540 x n	9,03 x n
<i>Trichomonas vaginalis</i> DNA	T <i>vaginalis</i> DNA	66608	17,68
Tsütomegaloviiruse DNA	CMV DNA	66610	67,71
Tsütomegaloviiruse vastane IgG plasmas	P-CMV IgG	66707	9,13
Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas	P-CMV IgM	66707	9,13
Tuulerõugeviiruse DNA	VZV DNA	66610	67,71
Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-VZV IgG	66707	9,13
Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-VZV IgM	66707	9,13
<i>Ureaplasma parvum/urealyticum</i> DNA	Ureaplasma DNA	66608	17,68
Vastsündinute sepsise tekitajate DNA paneel verest (<i>S. agalactiae</i> (GBS), <i>L. monocytogenes</i> , <i>E. coli</i>)	B-Vastsündinu sepsisetekitajate DNA	66610 x 2	135,42

Analüüsi nimetus	Lühend	HK kood	Hind (EUR)
Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel liikvorist (HSV1,2, VZV, CMV, EBV, HHV6, HHV7, adenoviirus, enteroviirus, parehoviirus, parvoviirus B19)	CSF-MeningitisVir DNA/RNA	66610 x 4	270,84