

Nakkustekitajate uuringud

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis	S-HAV IgM	kõik	M/N	<1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse pinna antigeeni vastaste antikehade hulk seerumis	S-HBs Ab QN	kõik	M/N	<10	IU/L
	B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis	S-HBsAg	kõik	M/N	<0,9	COI
	B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis	S-HBc IgM	kõik	M/N	<1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis	S-HBc Ab	kõik	M/N	>1,0	COI
	B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis	S-HBeAg	kõik	M/N	<1,0	COI
	<i>Bordetella pertussis</i> vastase IgA hulk seerumis/plasmas	S,P-B <i>pertussis</i> IgA QN	kõik	M/N	<12	kU/L
	<i>Bordetella pertussis</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-B <i>pertussis</i> IgG QN	kõik	M/N	<50	kU/L
	<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-B <i>burgdorferi</i> IgG	kõik	M/N	<16	
	<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-B <i>burgdorferi</i> IgG conf	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-B <i>burgdorferi</i> IgM	kõik	M/N	<16	
	<i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-B <i>burgdorferi</i> IgM conf	kõik	M/N	negatiivne	
	C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis	S-HCV Ab	kõik	M/N	<0,9	COI
	<i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P-C <i>trachomatis</i> IgA	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Chlamydia trachomatis</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-C <i>trachomatis</i> IgG QN	kõik	M/N	<20	kU/L
	<i>Chlamydia pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P-C <i>pneumoniae</i> IgA	kõik	M/N	negatiivne	

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-C <i>pneumoniae</i> IgG QN	kõik	M/N	<20	U/ml
	<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-C <i>pneumoniae</i> IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Clostridioides difficile</i> DNA paneel roojas	St-C <i>difficile</i> tox	kõik	M/N	negatiivne	
	E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-HEV IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerimis/plasmas	S,P-HEV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel)	S,P-EBV Ab panel	kõik	M/N	negatiivne	
Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel)	A-gripi viiruse RNA	Influenza A virus RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	B-gripi viiruse RNA	Influenza B virus RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	RS-viiruse RNA	RS virus RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-Hantavirus IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-Hantavirus IgG conf	kõik	M/N	negatiivne	
	Hantaviiruste vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-Hantavirus IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Helicobacter pylori</i> IgG seerumis/plasmas	S,P-H <i>pylori</i> IgG QN	kõik	M/N	<20	kU/L
	Hingamisteede viiruste RNA paneel	XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA paneel	kõik	M/N	negatiivne	
	Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis	S-HIV1,2 Ag+Ab	kõik	M/N	<0,9	COI
	Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis	S-HTLV1,2 Ab	kõik	M/N	negatiivne	
	Leetriveriiruse vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-Measles virus IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Legionella pneumophila</i> antigeen uriinis	U-Lepn	kõik	M/N	negatiivne	

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-HSV1,2 IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-HSV1 IgG QN	kõik	M/N	<20	U/ml
	Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-HSV2 IgG QN	kõik	M/N	<20	U/ml
	Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas	S,P-RPRt	kõik	M/N	negatiivne	
MRSA (<i>S. aureus</i> DNA, mecA) ninakaapes	MRSA (mecA)	XXX-Meticillin (mecA)	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Staphylococcus aureus</i> DNA	XXX- <i>S aureus</i> DNA	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Mycobacterium tuberculosis</i> gamma-interferoon	P-M tuberculosis γ IFN	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas	S,P-M <i>pneumoniae</i> IgA	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-M <i>pneumoniae</i> IgG QN	kõik	M/N	<20	U/ml
	<i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-M <i>pneumoniae</i> IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-Parvovirus B19 IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-Parvovirus B19 IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-TBEV IgG QN	kõik	M/N	<120	kU/L
	Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis	S,P-TBEV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	SARS koroonaviirus 2 Ab seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 Ab QN	kõik	M/N	$\leq 0,8$	kU/L
	SARS koroonaviirus 2 antikehad seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 Ab	kõik	M/N	negatiivne	

Kompleksanalüüsi nimetus	Analüüsi nimetus	Lühend	Referentsväärtused			Ühik
			Vanus	Sugu	Väärtus	
	SARS koroonaviirus 2 RNA	XXX-SARS-CoV-2 RNA	kõik	M/N	negatiivne	
	SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring)		kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Streptococcus agalactiae</i> DNA tupekaapes	Vag-GBS DNA	kõik	N	negatiivne	
	<i>Streptococcus pneumoniae</i> antigeen uriinis	U-Strepn	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-T <i>gondii</i> IgG	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-T <i>gondii</i> IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Treponema pallidum</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)	S,P-T <i>pallidum</i> IgG conf	kõik	M/N	negatiivne	
	<i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad plasmas	P-T <i>pallidum</i> Ab	kõik	M/N	<1	COI
	Tsütomegaloviiruse vastane IgG plasmas	P-CMV IgG	kõik	M/N	<0,5	kU/L
	Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas	P-CMV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas	S,P-VZV IgM	kõik	M/N	negatiivne	
	Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas	S,P-VZV IgG QN	kõik	M/N	<50	kU/L
	Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (sõeluuring)	Cx-HPV NAT panel screen	kõik	N	negatiivne	
	SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas	S,P-SARS-CoV-2 IgG	kõik	M/N	negatiivne	