

Mikrobioloogilised uuringud

| Uuringumaterjal | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | HK kood |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------|
| Abstessimaterjal | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | <i>Entamoeba histolytica/dispar</i> mikroskoopiline uuring | 66501 | 10,34 |
| | Preparaat (mikroskoopia) | 66501 | 10,34 |
| Amnionivedelik | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| Anaalkaabe | <i>E. vermicularis</i> uuring | 66500 | 6,74 |
| Biopsiamaterjal | Preparaat (mikroskoopia) | 66501 | 10,34 |
| | Aeroobne külv | 66510, 66512 | 37,03 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Clostridioides difficile</i> külv (soolekoest) | 66512 | 23,06 |
| Bronhiaspiraad | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Pneumocystis jirovecii</i> DNA uuring | 66610 | 69,23 |
| Bronhoalveolaarloputilise vedelik | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Pneumocystis jirovecii</i> DNA uuring | 66610 | 69,23 |
| Dreenist eritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Eesnahakaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Emakakaelakanalikaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Streptococcus agalactiae</i> , GBS külv | 66510 | 13,97 |
| Emakaõõneeritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | <i>Actinomyces</i> külv | 66512 | 23,06 |
| Fistulieritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Haavaeritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Haavandi eritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Juuksed | Dermatofüütide külv | 66510, 66511 | 23,08 |
| | Dermatofüütide mikroskoopia | 66500 | 6,74 |
| Kehavedelik (täpsustamata) | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |



| Uringumaterjal | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | HK kood |
|-------------------|---|-----------------|---------|
| Keskcond | Mikrobioloogiline uuring steriilsuse suhtes | 66510 | 13,97 |
| | Mikrobioloogiline uuring puhtuse suhtes | 66510 | 13,97 |
| Konjunktiviikaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Kurgukaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | MRSA külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | Beeta-hemolüütiliste streptokokkide külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Neisseria meningitidis</i> 'e külv | 66510 | 13,97 |
| Kõhuõõnevedelik | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| Keskõrvaeritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Väliskõrvaeritis | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Küünekaabe | Dermatofüütide külv | 66510, 66511 | 23,08 |
| | Dermatofüütide mikroskoopia | 66500 | 6,74 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| Liigesevedelik | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Liikvor | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | Bakteriaalse meningiidi tekitajate DNA paneel | 66610x3 | 207,69 |
| Luukude | Aeroobne külv | 66510, 66512 | 37,03 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| Nahakaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | MRSA külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Demodex folliculorum</i> mikroskoopia | 66500 | 6,74 |
| | Dermatofüütide külv | 66510, 66511 | 23,08 |
| | Dermatofüütide mikroskoopia | 66500 | 6,74 |
| Mäda | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Actinomyces</i> külv | 66512 | 23,06 |
| Ninakaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

| Uuringumaterjal | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | HK kood |
|---|---|-------------------|---------|
| Ninakaabe | MRSA külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Neisseria meningitidis</i> ´e külv | 66510 | 13,97 |
| Pleuravedelik | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Protees/implantaat | Aeroobne külv | 66510, 66514x2 | 48,67 |
| | Anaeroobne külv | 66512, | 40,41 |
| Rektaalkaabe | <i>Salmonella</i> sp. külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Shigella</i> sp. külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Yersinia</i> sp. külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Campylobacter</i> sp. külv | 66512 | 23,06 |
| | ESBL produtseerivate enterobakterite skriining | 66510 | 13,97 |
| | VRE (vankomütsiin-resistentse <i>E. faecalis</i> ja/või <i>E. faecium</i>) skriining | 66510 | 13,97 |
| Rinnapiim | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| Roe | <i>Salmonella</i> sp. külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Shigella</i> sp. külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Yersinia</i> sp. külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Campylobacter</i> sp. külv | 66512 | 23,06 |
| | ESBL produtseerivate enterobakterite skriining | 66510 | 13,97 |
| | VRE (vankomütsiin-resistentse <i>E. faecalis</i> ja/või <i>E. faecium</i>) skriining | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66510 | 13,97 |
| | Escherichia coli (STEC) verotoksiinide 1,2 geenide DNA uuring | 66610 | 69,23 |
| | Tinglikult patogeensete enterobakterite (<i>Klebsiella</i> , <i>Enterobacter</i> , <i>Serratia</i>) kvantitatiivne külv | 66510 | 13,97 |
| | <i>Staphylococcus aureus</i> `e külv (lastel <2a) | 66510 | 13,97 |
| | Noroviiruse antigeeni immuunkromatograafiline uuring | 66540 | 9,57 |
| | Adenoviiruse antigeeni (serotüübid 40, 41) immuunkromatograafiline uuring | 66540 | 9,57 |
| | <i>Giardia lamblia</i> antigeeni immuunkromatograafiline uuring | 66540 | 9,57 |
| | <i>Cryptosporidium parvum</i> antigeeni immuunkromatograafiline uuring | 66540 | 9,57 |
| | <i>Entamoeba histolytica/dispar</i> antigeeni immuunkromatograafiline uuring | 66540 | 9,57 |
| | Enteroviiruse antigeeni immuunkromatograafiline uuring | 66502 | 14,78 |
| | Rotaviiruse antigeeni immuunkromatograafiline uuring | 66540 | 9,57 |
| <i>Clostridioides difficile</i> külv | 66512 | 23,06 | |
| <i>Clostridioides difficile</i> GDH antigeeni määramine | 66542 | 22,76 | |



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

| Uuringumaterjal | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | HK kood |
|----------------------------------|--|------------|---------|
| Roe | <i>Entamoeba histolytica/dispar</i> mikroskoopiline uuring | 66502 | 14,78 |
| | Parasiitide natiivne mikroskoopia (v.a. amööb) | 66502 | 14,78 |
| | Coccidia mikroskoopia | 66502 | 14,78 |
| Röga | Preparaat (mikroskoopia) | 66501 | 10,34 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Sapp | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| Siinusepunktaat | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Silmamaterjal | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | Preparaat (mikroskoopia) | 66501 | 10,34 |
| | <i>Acanthamoeba</i> uuring | 66502 | 14,78 |
| Sperma | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| Suulimaskesta kaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Trahheaaspiraati | Preparaat (mikroskoopia) | 66501 | 10,34 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Pneumocystis jirovecii</i> DNA uuring | 66610 | 69,23 |
| Tupekaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Streptococcus agalactiae</i> , GBS külv | 66510 | 13,97 |
| Tsüstimaterjal | Preparaat (mikroskoopia) | 66502 | 14,78 |
| | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Anaeroobne külv | 66512 | 23,06 |
| | Parasiitide natiivne mikroskoopia | 66502 | 14,78 |
| Uretrakaabe | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Uriin (eesnäärme massaaži järel) | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Uriin (keskjoa) | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| | <i>Schistosoma</i> sp. mikroskoopia | 66502 | 14,78 |
| Uriin (kateetri) | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Uriin (nefroostoomi) | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |
| Veresoonekanüül | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

| Uuringumaterjal | Analüüsi nimetus | Hind (EUR) | HK kood |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|
| Veri | Aeroobne ja seente külv (automatiseeritud) BACTEC | 66514x2 | 34,70 |
| | Aeroobne ja seente külv (automatiseeritud) BACTEC | 66514x2 | 34,70 |
| | Anaeroobne külv (automatiseeritud) BACTEC | 66514 | 17,35 |
| | Seente külv (automatiseeritud) BACTEC | 66514 | 17,35 |
| Välisgenitaalidelt materjal | Aeroobne külv | 66510 | 13,97 |
| | Seente külv | 66511 | 9,11 |