

Nakkustekitajate uuringud

| Analüüsni nimetus | Lühend | HK kood | Hind (EUR) |
|--|---------------------------------------|-----------|------------|
| A-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis | S-HAV IgM | 66708 | 13,51 |
| B-hepatiidi viiruse DNA hulk plasmas | P-HBV DNA QN | 66611 | 123,02 |
| B-hepatiidi viiruse pinna antigeeni vastaste antikehade hulk seerumis | S-HBs Ab QN | 66708 | 13,51 |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis | S-HBsAg | 66706 | 6,94 |
| B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis (kinnitav uuring) | S-HBsAg conf | 66706 | 6,94 |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastane IgM seerumis | S-HBc IgM | 66708 | 13,51 |
| B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis | S-HBc Ab | 66708 | 13,51 |
| B-hepatiidi viiruse ümbrise antigeen seerumis | S-HBeAg | 66708 | 13,51 |
| <i>Bordetella pertussis</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P-B pertussis IgA | 66706 | 6,94 |
| <i>Bordetella pertussis</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-B pertussis IgG | 66706 | 6,94 |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-B burgdorferi IgG | 66707 | 9,33 |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-B burgdorferi IgG conf | 66714 | 32,32 |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-B burgdorferi IgM | 66707 | 9,33 |
| <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-B burgdorferi IgM conf | 66714 | 32,32 |
| C-hepatiidi viiruse RNA hulk plasmas | P-HCV RNA QN | 66611 | 123,02 |
| C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis | S,P-HCV Ab | 66708 | 13,51 |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> DNA | <i>C trachomatis</i> DNA | 66608 | 18,45 |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P-C trachomatis IgA | 66706 | 6,94 |
| <i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-C trachomatis IgG | 66706 | 6,94 |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> ja <i>Mycoplasma pneumoniae</i> DNA | <i>C pneumoniae, M pneumoniae</i> DNA | 66610 | 69,23 |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P-C pneumoniae IgA | 66706 | 6,94 |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-C pneumoniae IgG | 66706 | 6,94 |
| <i>Chlamydophila pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-C pneumoniae IgM | 66706 | 6,94 |
| <i>Clostridioides difficile</i> DNA paneel roojas | St-C difficile tox | 66610 | 69,23 |
| Dermatofüütide DNA | Dermatophytes DNA | 66608 x 3 | 55,35 |
| E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-HEV IgG | 66708 | 13,51 |
| E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-HEV IgM | 66708 | 13,51 |
| Epstein-Barr viiruse DNA | EBV DNA | 66610 | 69,23 |



| Analüüsini nimetus | Lühend | HK kood | Hind (EUR) |
|--|--|----------------|------------|
| Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel) | S,P-EBV Ab panel | 66714 | 32,32 |
| Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel) ninakaapes | Nose-Influenza/RSV RNA (panel) | 66612 x 2 | 70,06 |
| Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-Hantavirus IgG | 66711 x 6 | 135,36 |
| Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-Hantavirus IgG conf | 66714 | 32,32 |
| Hantaviiruste vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-Hantavirus IgM | 66711 x 6 | 135,36 |
| <i>Helicobacter pylori</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P- <i>H pylori</i> IgG | 66707 | 9,33 |
| Hingamisteede viiruste RNA paneel | XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel | 66610 66645 | 145,56 |
| HIV-1 RNA (kvantitatiivne) plasmas | P-HIV1 RNA QN | 66611 | 123,02 |
| Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigen seerumis | S-HIV1,2 Ag+Ab | 66719 | 6,94 |
| Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (söeluuring) | Cx-HPV NAT panel screen | 66644 | 35,03 |
| Inimese papilloomiviiruse kõrge riskiga genotüüpide DNA | Cx-HPV high risk DNA | 66612 | 35,03 |
| Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis | S-HTLV1,2 Ab | 66715 | 127,15 |
| Leetrviruse vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-Measles virus IgG | 66707 | 9,33 |
| <i>Legionella pneumophila</i> antigeni uriinis | U-Lepn | 66542 | 22,76 |
| Lihtherpesviiruse 1. ja 2. tüübi DNA | HSV1,2 DNA | 66610 x 2 | 138,46 |
| Lihtherpesviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-HSV1,2 IgM | 66707 | 9,33 |
| Lihtherpesviiruse 1. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-HSV1 IgG | 66707 | 9,33 |
| Lihtherpesviiruse 2. tüübi vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-HSV2 IgG | 66707 | 9,33 |
| Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade (RPR) tiiter seerumis/plasmas | S,P-RPRt | 66540 x 2 | 19,14 |
| MRSA (<i>S. aureus</i> DNA, mecA) ninakaapes (paneel) | Nose-MRSA, SA DNA paneel | 66610 | 69,23 |
| <i>Mycobacterium tuberculosis</i> gamma-interferoon plasmas | P-M <i>tuberculosis</i> γIFN | 66716 x 2 | 93,60 |
| <i>Mycoplasma genitalium</i> DNA | <i>M genitalium</i> DNA | 66608 | 18,45 |
| <i>Mycoplasma hominis</i> DNA | <i>M hominis</i> DNA | 66608 | 18,45 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas | S,P- <i>M pneumoniae</i> IgA | 66706 | 6,94 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P- <i>M pneumoniae</i> IgG | 66706 | 6,94 |
| <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P- <i>M pneumoniae</i> IgM | 66706 | 6,94 |
| <i>Neisseria gonorrhoeae</i> DNA | <i>N gonorrhoeae</i> DNA | 66608 | 18,45 |
| Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-Parvovirus B19 IgG | 66707 | 9,33 |



IDA-TALLINNA KESKHAIGLA

| Analüüsini nimetus | Lühend | HK kood | Hind (EUR) |
|---|---------------------------------|-----------|------------|
| Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-Parvovirus B19 IgM | 66707 | 9,33 |
| Puukentsefaliidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-TBEV IgG | 66707 | 9,33 |
| Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis | S,P-TBEV IgM | 66707 | 9,33 |
| SARS koroonaviirus 2 antikehad seerumis/plasmas | S,P-SARS-CoV-2 Ab | 66708 | 13,51 |
| SARS koroonaviirus 2 RNA | XXX-SARS-CoV-2 RNA | 66634 | 53,99 |
| SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring) | XXX-SARS-CoV-2 RNA | 66645 | 76,33 |
| SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-SARS-CoV-2 IgG | 66708 | 13,51 |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> DNA tupekaapes | Vag-GBS DNA | 66610 | 69,23 |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> antigeni uriinis | U-Strepn | 66714 | 32,32 |
| <i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgG seerumis/plasmas | S,P- <i>T gondii</i> IgG | 66711 | 22,56 |
| <i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgM seerumis/plasmas | S,P- <i>T gondii</i> IgM | 66711 | 22,56 |
| <i>Treponema pallidum</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P- <i>T pallidum</i> IgG conf | 66714 | 32,32 |
| <i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad plasmas | P- <i>T pallidum</i> Ab | 66707 | 9,33 |
| <i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) | S,P-TPHA | 66540 | 9,57 |
| <i>Treponema pallidum</i> vastaste antikehade tiiter seerumis/plasmas (hemaglutinatsiooni test) | S,P-TPHAt | 66540 x n | 9,57 x n |
| <i>Trichomonas vaginalis</i> DNA | <i>T vaginalis</i> DNA | 66608 | 18,45 |
| Tsütomegaloviiruse DNA | CMV DNA | 66610 | 69,23 |
| Tsütomegaloviiruse vastane IgG plasmas | P-CMV IgG | 66707 | 9,33 |
| Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas | P-CMV IgM | 66707 | 9,33 |
| Tuulerõugeviiruse DNA | VZV DNA | 66610 | 69,23 |
| Tuulerõugeviiruse vastane IgG seerumis/plasmas | S,P-VZV IgG | 66707 | 9,33 |
| Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas | S,P-VZV IgM | 66707 | 9,33 |
| <i>Ureaplasma parvum/urealyticum</i> DNA | Ureaplasma DNA | 66608 | 18,45 |
| Viirusmeningiidi tekitajate DNA/RNA paneel liikvorist (HSV1,2, VZV, CMV, EBV, HHV6, HHV7, adenoviirus, enteroviirus, parehoviirus, parvoviirus B19) | CSF-MeningitisVir DNA/RNA | 66610 x 4 | 276,92 |