

## Nakkustekitajate uuringud

| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus   | Lühend                            | Referentsväärtused |      |            | Ühik |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|------|------------|------|
|                          |  |                                   | Vanus              | Sugu | Väärtus    |      |
|                          | B-hepatiidi viiruse pinna antigeeni vastaste antikehade hulk seerumis      | S-HBs Ab QN                       | kõik               | M/N  | <10        | IU/L |
|                          | B-hepatiidi viiruse pinnaantigeen seerumis                                 | S-HBsAg                           | kõik               | M/N  | <0,9       | COI  |
|                          | B-hepatiidi viiruse tuuma antigeeni vastased antikehad seerumis            | S-HBc Ab                          | kõik               | M/N  | >1,0       | COI  |
|                          | <i>Bordetella pertussis</i> vastase IgA hulk seerumis/plasmas              | S,P-B <i>pertussis</i> IgA QN     | kõik               | M/N  | <12        | kU/L |
|                          | <i>Bordetella pertussis</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas              | S,P-B <i>pertussis</i> IgG QN     | kõik               | M/N  | <50        | kU/L |
|                          | <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-B <i>burgdorferi</i> IgG conf | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | <i>Borrelia burgdorferi</i> vastane IgM seerumis/plasmas (kinnitav uuring) | S,P-B <i>burgdorferi</i> IgM conf | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | C-hepatiidi viiruse vastased antikehad seerumis                            | S-HCV Ab                          | kõik               | M/N  | <0,9       | COI  |
|                          | <i>Chlamydia trachomatis</i> vastane IgA seerumis/plasmas                  | S,P-C <i>trachomatis</i> IgA      | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | <i>Chlamydia trachomatis</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas             | S,P-C <i>trachomatis</i> IgG QN   | kõik               | M/N  | <20        | kU/L |
|                          | <i>Chlamydia pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas                   | S,P-C <i>pneumoniae</i> IgA       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | <i>Chlamydia pneumoniae</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas              | S,P-C <i>pneumoniae</i> IgG QN    | kõik               | M/N  | <20        | kU/L |
|                          | <i>Chlamydia pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas                   | S,P-C <i>pneumoniae</i> IgM       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | <i>Clostridioides difficile</i> DNA paneel roojas                          | St-C <i>difficile</i> tox         | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | E-hepatiidi viiruse vastane IgG seerumis/plasmas                           | S,P-HEV IgG                       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | E-hepatiidi viiruse vastane IgM seerimis/plasmas                           | S,P-HEV IgM                       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | Epstein-Barr viiruse vastased antikehad seerumis/plasmas (paneel)          | S,P-EBV Ab panel                  | kõik               | M/N  | negatiivne |      |



| Kompleksanalüüsi nimetus           | Analüüsi nimetus  | Lühend                                   | Referentsväärtused |      |            | Ühik |
|------------------------------------|---|--|--------------------|------|------------|------|
|                                    |   |  | Vanus              | Sugu | Väärtus    |      |
| Gripi- ja RS-viiruste RNA (paneel) | A-gripi viiruse RNA   | Influenza A virus RNA                    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | B-gripi viiruse RNA   | Influenza B virus RNA                    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | RS-viiruse RNA  | RS virus RNA                             | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas  | S,P-Hantavirus IgG                       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Hantaviiruste vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)                                | S,P-Hantavirus IgG conf                  | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Hantaviiruste vastane IgM seerumis/plasmas  | S,P-Hantavirus IgM                       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | <i>Helicobacter pylori</i> IgG seerumis/plasmas   | S,P-H <i>pylori</i> IgG QN               | kõik               | M/N  | <20        | kU/L |
|                                    | Hingamisteede viiruste ja bakterite DNA/RNA laiendatud paneel                               | XXX-RespVirBac RNA/DNA panel             | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Hingamisteede viiruste RNA paneel   | XXX-Influenza A, B, SARS-CoV-2 RNA panel | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Inimese immuunpuudulikkuse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad, p24 antigeen seerumis | S-HIV1,2 Ag+Ab                           | kõik               | M/N  | <0,9       | COI  |
|                                    | Inimese papilloomiviiruse DNA paneel (sõeluuring)   | Cx-HPV NAT panel screen                  | kõik               | N    | negatiivne |      |
|                                    | Inimese T-lümfotroopse viiruse 1. ja 2. tüübi vastased antikehad seerumis                   | S-HTLV1,2 Ab                             | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Leetriviiruse vastane IgG seerumis/plasmas  | S,P-Measles virus IgG                    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | <i>Legionella pneumophila</i> antigeen uriinis  | U-Lepn                                   | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Lihtherpeseviiruse 1. ja 2. tüübi vastane IgM seerumis/plasmas                              | S,P-HSV1,2 IgM                           | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                                    | Lihtherpeseviiruse 1. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas                               | S,P-HSV1 IgG QN                          | kõik               | M/N  | <20        | kU/L |
|                                    | Lihtherpeseviiruse 2. tüübi vastase IgG hulk seerumis/plasmas                               | S,P-HSV2 IgG QN                          | kõik               | M/N  | <20        | kU/L |
|                                    | Meningiiditekitajate DNA/RNA paneel liikvoris   | CSF-Meningitis pathogen DNA/RNA panel    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |



| Kompleksanalüüsi nimetus                      | Analüüsi nimetus  | Lühend                         | Referentsväärtused |      |            | Ühik |
|---|---|--------------------------------|--------------------|------|------------|------|
|   |   |                                | Vanus              | Sugu | Väärtus    |      |
|   | Mittetreponemaalse reagiini vastaste antikehade (RPR) tiiter seerumis/plasmas | S,P-RPRt                       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
| MRSA ( <i>S. aureus</i> DNA, mecA) ninakaapes | MRSA (mecA)   | XXX-Meticillin (mecA)          | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Staphylococcus aureus</i> DNA  | XXX- <i>S aureus</i> DNA       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Mycobacterium tuberculosis</i> gamma-interferoon                           | P-M <i>tuberculosis</i> γIFN   | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgA seerumis/plasmas                     | S,P-M <i>pneumoniae</i> IgA    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastase IgG hulk seerumis/plasmas                | S,P-M <i>pneumoniae</i> IgG QN | kõik               | M/N  | <20        | kU/L |
|   | <i>Mycoplasma pneumoniae</i> vastane IgM seerumis/plasmas                     | S,P-M <i>pneumoniae</i> IgM    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | Parvoviiruse B19 vastane IgG seerumis/plasmas                                 | S,P-Parvovirus B19 IgG         | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | Parvoviiruse B19 vastane IgM seerumis/plasmas                                 | S,P-Parvovirus B19 IgM         | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | Puukentsefaliidi viiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas                    | S,P-TBEV IgG QN                | kõik               | M/N  | <120       | kU/L |
|   | Puukentsefaliidi viiruse vastane IgM seerumis                                 | S,P-TBEV IgM                   | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | SARS koroonaviirus 2 RNA  | XXX-SARS-CoV-2 RNA             | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | SARS koroonaviirus 2 RNA (kiiruuring)   | XXX-SARS-CoV-2 RNA             | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | SARS koroonaviirus 2 vastane IgG seerumis/plasmas                             | S,P-SARS-CoV-2 IgG             | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Streptococcus agalactiae</i> DNA tupekaapes                                | Vag-GBS DNA                    | kõik               | N    | negatiivne |      |
|   | <i>Streptococcus pneumoniae</i> antigeen uriinis                              | U-Strepn                       | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgG seerumis/plasmas                         | S,P-T <i>gondii</i> IgG        | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Toxoplasma gondii</i> vastane IgM seerumis/plasmas                         | S,P-T <i>gondii</i> IgM        | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Treponema pallidum</i> vastane IgG seerumis/plasmas (kinnitav uuring)      | S,P-T <i>pallidum</i> IgG conf | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|   | <i>Treponema pallidum</i> vastased antikehad plasmas                          | P-T <i>pallidum</i> Ab         | kõik               | M/N  | <1         | COI  |
|   | Tsütomegaloviiruse vastane IgG plasmas  | P-CMV IgG                      | kõik               | M/N  | <0,5       | kU/L |
|   | Tsütomegaloviiruse vastane IgM plasmas  | P-CMV IgM                      | kõik               | M/N  | negatiivne |      |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                    | Lühend         | Referentsväärtused |      |            | Ühik |
|--------------------------|---|----------------|--------------------|------|------------|------|
|                          |   |                | Vanus              | Sugu | Väärtus    |      |
|                          | Tuulerõugeviiruse vastane IgM seerumis/plasmas      | S,P-VZV IgM    | kõik               | M/N  | negatiivne |      |
|                          | Tuulerõugeviiruse vastase IgG hulk seerumis/plasmas | S,P-VZV IgG QN | kõik               | M/N  | <50        | U/L  |