

## Allergiauuringud

| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                                                                               | Lühend                     | Referentsväärtused |      |         | Ühik |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------|---------|------|
|                          |                                                                                                                |                            | Vanus              | Sugu | Väärtus |      |
|                          | Immuunglobuliin E plasmas                                                                                      | P-IgE                      | >18 a              | M/N  | <114    | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 10–18 a            | M/N  | <114    | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 9–10 a             | M/N  | <85     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 8–9 a              | M/N  | <78     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 7–8 a              | M/N  | <71     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 6–7 a              | M/N  | <63     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 5–6 a              | M/N  | <56     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 4–5 a              | M/N  | <48     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 3–4 a              | M/N  | <40     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 2–3 a              | M/N  | <32     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 1–2 a              | M/N  | <23     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 9 k – 1 a          | M/N  | <13     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 6–9 k              | M/N  | <10     | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 3–6 k              | M/N  | <7,3    | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | 6 n – 3 k          | M/N  | <4,1    | kU/L |
|                          |                                                                                                                |                            | <6 n               | M/N  | <2,3    | kU/L |
|                          | Trüptaas seerumis/plasmas                                                                                      | S,P-Tryptase               | kõik               | M/N  | <11     | µg/L |
|                          | Phadiatop IgE ( <i>D pteronyssinus</i> , kass, koer, hobune, kask, timut, puju, <i>Cladosporium herbarum</i> ) | S,P-Inh IgE (Phadiatop)    | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | ex71 IgE segu: hane-, kana-, pardi- ja kalkunisuled                                                            | ex71 IgE linnusuled        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | ex72 IgE segu: viirpapagoi, kanaarilinnu, vindi, parakeedi, papagoi suled                                      | ex72 IgE papagoide suled   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | fx1 IgE segu: maapähkel, sarapuupähkel, parapähkel, kookospähkel, mandel                                       | fx1 IgE toidud - pähklid   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | fx2 IgE segu: tursk, krevett, rannakarp, tuunikala, lõhe                                                       | fx2 IgE toidud - mereannid | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                                                                                                               | Lühend                      | Referentsväärtused |      |         | Ühik |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------|---------|------|
|                          |                                                                                                                                                |                             | Vanus              | Sugu | Väärtus |      |
|                          | fx5 IgE segu: munavalge, piim, nisu, tursk, maapähkel, soja                                                                                    | fx5 IgE toidud              | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | fx22 IgE segu: pekaanipähkel, India pähkel, pistaatsiapähkel, Kreeka pähkel                                                                    | fx22 IgE toidud - pähklid   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | fx71 IgE segu: köömned, muskaatpähkel, kardemon, nelk                                                                                          | fx71 IgE toidud - vürtsid   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | gx1 IgE segu: kera-, aru-, raihein, timut, aasnurmikas                                                                                         | gx1 IgE heintaimed          | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | hx2 IgE segu: kodutolm, <i>D. pteronyssinus</i> , <i>D. farinae</i> , prussakas                                                                | hx2 IgE tolmu, lestad       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | mx2 IgE segu: <i>P. chrysogenum</i> , <i>C. herbarum</i> , <i>A. fumigatus</i> , <i>C. albicans</i> , <i>A. alternata</i> , <i>S. rostrata</i> | mx2 IgE hallitusseened      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | tx4 IgE segu: tamm, jalakas, vahtralehine plaatan, paju, pappel                                                                                | tx4 IgE puude õietolmu      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | tx9 IgE segu: lepp, kask, sarapuu, tamm, paju                                                                                                  | tx9 IgE puude õietolmu      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | wx7 IgE segu: härjasilm, võilill, teeleht, malts, kuldvits                                                                                     | wx7 IgE umbrohtude õietolmu | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f1 IgE munavalge                                                                                                                               | f1 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f2 IgE lehmapii                                                                                                                                | f2 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f3 IgE tursk                                                                                                                                   | f3 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f4 IgE nisu                                                                                                                                    | f4 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f5 IgE rukis                                                                                                                                   | f5 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f6 IgE oder                                                                                                                                    | f6 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f7 IgE kaer                                                                                                                                    | f7 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f8 IgE mais                                                                                                                                    | f8 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f9 IgE riis                                                                                                                                    | f9 IgE                      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f10 IgE seesamiseeme                                                                                                                           | f10 IgE                     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f11 IgE tatar                                                                                                                                  | f11 IgE                     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f12 IgE hernes                                                                                                                                 | f12 IgE                     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                            | Lühend  | Referentsväärtused |      |         | Ühik |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------|--------------------|------|---------|------|
|                          |                                             |         | Vanus              | Sugu | Väärtus |      |
|                          | f13 IgE maapähkel                           | f13 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f14 IgE soja                                | f14 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f17 IgE sarapuupähkel                       | f17 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f18 IgE parapähkel                          | f18 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f20 IgE mandel                              | f20 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f24 IgE krevett                             | f24 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f25 IgE tomat                               | f25 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f26 IgE sealiha                             | f26 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f27 IgE veiseliha                           | f27 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f31 IgE porgand                             | f31 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f35 IgE kartul                              | f35 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f36 IgE kookospähkel                        | f36 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f40 IgE tuunikala                           | f40 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f41 IgE lõhe                                | f41 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f44 IgE maasikas                            | f44 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f48 IgE sibul                               | f49 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f49 IgE õun                                 | f48 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f75 IgE munakollane                         | f75 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f76 IgE piima Bos d 4 (alfalaktalbumiin)    | f76 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f77 IgE piima Bos d 5 (beetalaktoglobuliin) | f77 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f78 IgE piima Bos d 8 (kaseiin)             | f78 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f79 IgE gluteen                             | f79 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f83 IgE kanaliha                            | f83 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f84 IgE kiivi                               | f84 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f85 IgE seller                              | f85 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f88 IgE lambaliha                           | f88 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f90 IgE linnased                            | f90 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f92 IgE banaan                              | f92 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f93 IgE kakao                               | f93 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f94 IgE pirn                                | f94 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                           | Lühend   | Referentsväärtused |      |         | Ühik |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------|------|---------|------|
|                          |                                            |          | Vanus              | Sugu | Väärtus |      |
|                          | f95 IgE virsik                             | f95 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f201 IgE pekaani pähkel                    | f201 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f202 IgE India pähkel                      | f202 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f203 IgE pistaatsia pähkel                 | f203 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f204 IgE forell                            | f204 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f205 IgE heeringas                         | f205 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f212 IgE šampinjon                         | f212 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f218 IgE paprika                           | f218 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f225 IgE kõrvits                           | f225 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f232 IgE munavalge Gal d 2 (ovalbumiin)    | f232 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f233 IgE munavalge Gal d 1 (ovomukoid)     | f233 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f236 IgE vadak                             | f236 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f246 IgE guarkummi                         | f246 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f255 IgE ploom                             | f255 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f256 IgE Kreeka pähkel                     | f256 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f259 IgE viinamari                         | f259 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f284 IgE kalkuniliha                       | f284 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f296 IgE jaanileivapuu                     | f296 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f297 IgE kummiaraabik                      | f297 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f298 IgE tragantkummi                      | f298 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f316 IgE rapsiseeme                        | f316 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f340 IgE karmiinpunane                     | f340 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f342 IgE oliiv                             | f342 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f352 IgE maapähkli Ara h 8 (PR-10)         | f352 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f353 IgE soja Gly m 4 (PR-10)              | f353 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f354 IgE parapähkli Ber e 1 (2S)           | f354 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f416 IgE nisu Tri a 19 (oomega-5-gliadiin) | f416 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f420 IgE virsiku Pru p 3 (LTP)             | f420 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f421 IgE virsiku Pru 4 (profiliin)         | f421 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f422 IgE maapähkli Ara h 1 (7S)            | f422 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |

| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                       | Lühend   | Referentsväärtused |      |         | Ühik |
|--------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------|------|---------|------|
|                          |                                        |          | Vanus              | Sugu | Väärtus |      |
|                          | f423 IgE maapähkli Ara h 2 (2S)        | f423 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f424 IgE maapähkli Ara h 3 (11S)       | f424 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f425 IgE sarapuupähkli Cor a 8 (LTP)   | f425 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f426 IgE tursa Gad c 1 (parvalbumiin)  | f426 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f427 IgE maapähkli Ara h 9 (LTP)       | f427 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f428 IgE sarapuupähkli Cor a 1 (PR-10) | f428 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f431 IgE soja Gly m 5 (7S)             | f431 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f432 IgE soja Gly m 6 (11S)            | f432 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f433 IgE nisu Tri a 14 (nsLTP)         | f433 IgE | kõik               | M/N  | <0,36   | kU/L |
|                          | f434 IgE õuna Mal d 1 (PR-10)          | f434 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f435 IgE õuna Mal d 3 (LTP)            | f435 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f439 IgE sarapuupähkli Cor a 14 (2S)   | f439 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f440 IgE sarapuupähkli Cor a 9 (11S)   | f440 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f441 IgE Kreeka pähkli Jug r 1 (2S)    | f441 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f442 IgE Kreeka pähkli Jug r 3 (LTP)   | f442 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f443 IgE India pähkli Ana o 3 (2S)     | f443 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e1 IgE kassi epiteel, kõõm             | e1 IgE   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e3 IgE hobuse kõõm                     | e3 IgE   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e4 IgE lehma kõõm                      | e4 IgE   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e5 IgE koera kõõm                      | e5 IgE   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e6 IgE merisea epiteel                 | e6 IgE   | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e81 IgE lamba epiteel                  | e81 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e82 IgE küüliku epiteel                | e82 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e84 IgE hamstri epiteel                | e84 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e87 IgE roti epiteel                   | e87 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e88 IgE hiire epiteel                  | e88 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e94 kassi uteroglobuliini Fel d 1 IgE  | e94 IgE  | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e102 koera komponendi Can f 2 IgE      | e102 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e101 koera komponent Can f 1 IgE       | e101 IgE | kõik               | M/N  | <0,36   | kU/L |
|                          | e208 IgE tšintšilja epiteel            | e208 IgE | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                | Lühend       | Referentsväärtused |      |         | Ühik |
|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------|------|---------|------|
|                          |                                                 |              | Vanus              | Sugu | Väärtus |      |
|                          | e220 kassi seerumi albumiini Fel d 2 IgE        | e220 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e221 koera komponendi Can f 3 IgE               | e221 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e226 koera komponendi Can f 5 IgE               | e226 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | e228 kassi lipokaliini Fel d 4 IgE              | e228 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | t2 IgE lepa õietolm                             | t2 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | t3 IgE kase õietolm                             | t3 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | t4 IgE sarapuu õietolm                          | t4 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | t16 IgE männi õietolm                           | t16 IgE      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | t215 IgE kase Bet v 1 (PR-10)                   | t215 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | g6 IgE timuti õietolm                           | g6 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | g12 IgE rukki õietolm                           | g12 IgE      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | g213 IgE timuti Phl p 1, Phl p 5b               | g213 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | g214 IgE timuti Phl p 7, Phl p 11               | g214 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | w6 IgE puju õietolm                             | w6 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | w8 IgE võilille õietolm                         | w8 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | w20 IgE nõgese õietolm                          | w20 IgE      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | w203 IgE rapsi õietolm                          | w203 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | w206 IgE kummeli õietolm                        | w206 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d1 IgE <i>D. pteronyssinus</i>                  | d1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d2 IgE <i>D. farinae</i>                        | d2 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d3 IgE <i>D. microceras</i>                     | d3 IgE       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d70 IgE <i>A. siro</i>                          | d70 IgE      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d71 IgE <i>L. destructor</i>                    | d71 IgE      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d74 IgE <i>E. maynei</i>                        | d74 IgE      | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d202 IgE tolmuhesta Der p 1                     | d202 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d203 IgE tolmuhesta Der p 2                     | d203 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | f351 IgE kreveti Pen a 1 (tropomüosiin)         | S,P-f351 IgE | kõik               | M/N  | <0,36   | kU/L |
|                          | d205 IgE tolmuhesta Der p 10 (tropomüosiin)     | d205 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |
|                          | d209 tolmuhesta komponendi Der p 23 vastane IgE | d209 IgE     | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                                | Lühend                         | Referentsväärtused |      |         | Ühik  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------|---------|-------|
|                          |                                                                 |                                | Vanus              | Sugu | Väärtus |       |
|                          | m3 IgE <i>A. fumigatus</i>                                      | m3 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | m6 IgE <i>A. alternata</i>                                      | m6 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | m70 IgE <i>P. orbiculare</i>                                    | m70 IgE                        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i1 IgE mesilasmürk                                              | i1 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i3 IgE herilasmürk                                              | i3 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i6 IgE prussakas                                                | i6 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i75 IgE vapsikumürk                                             | i75 IgE                        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i208 IgE mesilasmürgi Api m 1 (fosfolipaas A2)                  | i208 IgE                       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i209 IgE herilasmürgi Ves v 5 (antigeen 5)                      | i209 IgE                       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i211 IgE herilasmürgi Ves v 1 (fosfolipaas A1)                  | i211 IgE                       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | i217 IgE mesilasmürgi Api m 10 (süsivesikurikas valk/ikarapiin) | i217 IgE                       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | p1 IgE <i>Ascaris</i>                                           | p1 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | c1 IgE penitsilliin G                                           | c1 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | c2 IgE penitsilliin V                                           | c2 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | c6 IgE amoksitsilliin                                           | c6 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | c8 IgE kloorheksidiin                                           | c8 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | c74 IgE želatiin                                                | c74 IgE                        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | h2 IgE kodutolm                                                 | h2 IgE                         | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | k80 IgE formaldehüüd                                            | k80 IgE                        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | k82 IgE lateks                                                  | k82 IgE                        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | k84 IgE päevalilleseeme                                         | k84 IgE                        | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | o214 IgE CCD                                                    | o214 IgE                       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | m227 IgE <i>Malassezia</i> spp                                  | m227 IgE <i>Malassezia</i> spp | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
|                          | o215 IgE galaktoos-alfa-1,3-galaktoos                           | o215 IgE                       | kõik               | M/N  | <0,35   | kU/L  |
| IgE paneel (ISAC)        | Munavalge Gal d 1 IgE (ISAC)                                    | S,P-Gal d 1 IgE                | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Munavalge Gal d 2 IgE (ISAC)                                    | S,P-Gal d 2 IgE                | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Munavalge Gal d 3 IgE (ISAC)                                    | S,P-Gal d 3 IgE                | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Munakollase Gal d 5 IgE (ISAC)                                  | S,P-Gal d 5 IgE                | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                      | Lühend                    | Referentsväärtused |      |         | Ühik  |
|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|---------|-------|
|                          |                                       |                           | Vanus              | Sugu | Väärtus |       |
| IgE paneel (ISAC)        | Lehmapiima Bos d 4 IgE (ISAC)         | S,P-Bos d 4 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lehmapiima Bos d 5 IgE (ISAC)         | S,P-Bos d 5 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lehmapiima Bos d 6 IgE (ISAC)         | S,P-Bos d 6 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lehmapiima Bos d 8 IgE (ISAC)         | S,P-Bos d 8 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lehmapiima laktoferriini IgE (ISAC)   | S,P-Bos d lactoferrin IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Tursa Gad c 1 IgE (ISAC)              | S,P-Gad c 1 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kreveti Pen m 1 IgE (ISAC)            | S,P-Pen m 1 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kreveti Pen m 2 IgE (ISAC)            | S,P-Pen m 2 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kreveti Pen m 4 IgE (ISAC)            | S,P-Pen m 4 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | India pähkli Ana o 2 IgE (ISAC)       | S,P-Ana o 2 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Parapähkli Ber e 1 IgE (ISAC)         | S,P-Ber e 1 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Sarapuupähkli Cor a 1.0401 IgE (ISAC) | S,P-Cor a 1.0401 IgE      | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Sarapuupähkli Cor a 8 IgE (ISAC)      | S,P-Cor a 8 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Sarapuupähkli Cor a 9 IgE (ISAC)      | S,P-Cor a 9 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kreeka pähkli Jug r 1 IgE (ISAC)      | S,P-Jug r 1 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kreeka pähkli Jug r 2 IgE (ISAC)      | S,P-Jug r 2 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kreeka pähkli Jug r 3 IgE (ISAC)      | S,P-Jug r 3 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Seesamiseemne Ses i 1 IgE (ISAC)      | S,P-Ses i 1 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Maapähkli Ara h 1 IgE (ISAC)          | S,P-Ara h 1 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Maapähkli Ara h 2 IgE (ISAC)          | S,P-Ara h 2 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Maapähkli Ara h 3 IgE (ISAC)          | S,P-Ara h 3 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Maapähkli Ara h 6 IgE (ISAC)          | S,P-Ara h 6 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Maapähkli Ara h 8 IgE (ISAC)          | S,P-Ara h 8 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Maapähkli Ara h 9 IgE (ISAC)          | S,P-Ara h 9 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Soja Gly m 4 IgE (ISAC)               | S,P-Gly m 4 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Soja Gly m 5 IgE (ISAC)               | S,P-Gly m 5 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Soja Gly m 6 IgE (ISAC)               | S,P-Gly m 6 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Tatra Fag e 2 IgE (ISAC)              | S,P-Fag e 2 IgE           | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Nisu Tri a 14 IgE (ISAC)              | S,P-Tri a 14 IgE          | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |

| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                  | Lühend                | Referentsväärtused |      |         | Ühik  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|---------|-------|
|                          |                                                   |                       | Vanus              | Sugu | Väärtus |       |
| IgE paneel (ISAC)        | Nisu Tri a 19.0101 IgE (ISAC)                     | S,P-Tri a 19.0101 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Nisu Tri aA_Tl IgE (ISAC)                         | S,P-Tri a aA_Tl IgE   | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kiivi Act d 1 IgE (ISAC)                          | S,P-Act d 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kiivi Act d 2 IgE (ISAC)                          | S,P-Act d 2 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kiivi Act d 5 IgE (ISAC)                          | S,P-Act d 5 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kiivi Act d 8 IgE (ISAC)                          | S,P-Act d 8 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Õuna Mal d 1 IgE (ISAC)                           | S,P-Mal d 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Virsiku Pru p 1 IgE (ISAC)                        | S,P-Pru p 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Virsiku Pru p 3 IgE (ISAC)                        | S,P-Pru p 3 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Selleri Api g 1 IgE (ISAC)                        | S,P-API g 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Hariliku sõrmrohu õietolmu Cyn d 1 IgE (ISAC)     | S,P-Cyn d 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 1 IgE (ISAC)                | S,P-Phl p 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 2 IgE (ISAC)                | S,P-Phl p 2 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 4 IgE (ISAC)                | S,P-Phl p 4 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 5 IgE (ISAC)                | S,P-Phl p 5 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 6 IgE (ISAC)                | S,P-Phl p 6 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 7 IgE (ISAC)                | S,P-Phl p 7 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 11 IgE (ISAC)               | S,P-Phl p 11 IgE      | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Timuti õietolmu Phl p 12 IgE (ISAC)               | S,P-Phl p 12 IgE      | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lepa õietolmu Aln g 1 IgE (ISAC)                  | S,P-Aln g 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kase õietolmu Bet v 1 IgE (ISAC)                  | S,P-Bet v 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kase õietolmu Bet v 2 IgE (ISAC)                  | S,P-Bet v 2 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kase õietolmu Bet v 4 IgE (ISAC)                  | S,P-Bet v 4 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Sarapuu õietolmu Cor a 1.0101 IgE (ISAC)          | S,P-Cor a 1.0101 IgE  | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Jaapani seedri õietolmu Cry j 1 IgE (ISAC)        | S,P-Cry j 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Küpressi õietolmu Cup a 1 IgE (ISAC)              | S,P-Cup a 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Oliivipuu õietolmu Ole e 1 IgE (ISAC)             | S,P-Ole e 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Oliivipuu õietolmu Ole e 7 IgE (ISAC)             | S,P-Ole e 7 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Oliivipuu õietolmu Ole e 9 IgE (ISAC)             | S,P-Ole e 9 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 1 IgE (ISAC) | S,P-Pla a 1 IgE       | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                                  | Lühend          | Referentsväärtused |      |         | Ühik  |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------------|------|---------|-------|
|                          |                                                   |                 | Vanus              | Sugu | Väärtus |       |
| IgE paneel (ISAC)        | Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 2 IgE (ISAC) | S,P-Pla a 2 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Vahtralehise plaatani õietolmu Pla a 3 IgE (ISAC) | S,P-Pla a 3 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Ambroosia õietolmu Amb a 1 IgE (ISAC)             | S,P-Amb a 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Puju õietolmu Art v 1 IgE (ISAC)                  | S,P-Art v 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Puju õietolmu Art v 3 IgE (ISAC)                  | S,P-Art v 3 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Hanemaltsa Che a 1 IgE (ISAC)                     | S,P-Che a 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Üheaastase seljarohu õietolmu Mer a 1 IgE (ISAC)  | S,P-Mer a 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Juudinõgese õietolmu Par j 2 IgE (ISAC)           | S,P-Par j 2 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Teelehe Pla l 1 IgE (ISAC)                        | S,P-Pla l 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Ohaka õietolmu Sal k 1 IgE (ISAC)                 | S,P-Sal k 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Koera Can f 1 IgE (ISAC)                          | S,P-Can f 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Koera Can f 2 IgE (ISAC)                          | S,P-Can f 2 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Koera Can f 3 IgE (ISAC)                          | S,P-Can f 3 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Koera Can f 5 IgE (ISAC)                          | S,P-Can f 5 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Hobuse Equ c 1 IgE (ISAC)                         | S,P-Equ c 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Hobuse Equ c 3 IgE (ISAC)                         | S,P-Equ c 3 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kassi Fel d 1 IgE (ISAC)                          | S,P-Fel d 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kassi Fel d 2 IgE (ISAC)                          | S,P-Fel d 2 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Kassi Fel d 4 IgE (ISAC)                          | S,P-Fel d 4 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Hiire Mus m 1 IgE (ISAC)                          | S,P-Mus m 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | <i>A. alternata</i> Alt a 1 IgE (ISAC)            | S,P-Alt a 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | <i>A. alternata</i> Alt a 6 IgE (ISAC)            | S,P-Alt a 6 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | <i>A. fumigatus</i> Asp f 1 IgE (ISAC)            | S,P-Asp f 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | <i>A. fumigatus</i> Asp f 3 IgE (ISAC)            | S,P-Asp f 3 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | <i>A. fumigatus</i> Asp f 6 IgE (ISAC)            | S,P-Asp f 6 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | <i>Cladosporium</i> Cla h 8 IgE (ISAC)            | S,P-Cla h 8 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Aidalesta Blo t 5 IgE (ISAC)                      | S,P-Blo t 5 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Tolmulesta Der f 1 IgE (ISAC)                     | S,P-Der f 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Tolmulesta Der f 2 IgE (ISAC)                     | S,P-Der f 2 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Tolmulesta Der p 1 IgE (ISAC)                     | S,P-Der p 1 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |



| Kompleksanalüüsi nimetus | Analüüsi nimetus                | Lühend             | Referentsväärtused |      |         | Ühik  |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|------|---------|-------|
|                          |                                 |                    | Vanus              | Sugu | Väärtus |       |
| IgE paneel (ISAC)        | Tolmulesta Der p 2 IgE (ISAC)   | S,P-Der p 2 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Tolmulesta Der p 10 IgE (ISAC)  | S,P-Der p 10 IgE   | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Aidalesta Lep d 2 IgE (ISAC)    | S,P-Lep d 2 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Prussaka Bla g 1 IgE (ISAC)     | S,P-Bla g 1 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Prussaka Bla g 2 IgE (ISAC)     | S,P-Bla g 2 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Prussaka Bla g 5 IgE (ISAC)     | S,P-Bla g 5 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Prussaka Bla g 7 IgE (ISAC)     | S,P-Bla g 7 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Mesilasmürgi Api m 1 IgE (ISAC) | S,P-API m 1 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Mesilasmürgi Api m 4 IgE (ISAC) | S,P-API m 4 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Herilasmürgi Pol d 5 IgE (ISAC) | S,P-Pol d 5 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Herilasmürgi Ves v 5 IgE (ISAC) | S,P-Ves v 5 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Anisakise Ani s 1 IgE (ISAC)    | S,P-Ani s 1 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Anisakise Ani s 3 IgE (ISAC)    | S,P-Ani s 3 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lateksi Hev b 1 IgE (ISAC)      | S,P-Hev b 1 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lateksi Hev b 3 IgE (ISAC)      | S,P-Hev b 3 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lateksi Hev b 5 IgE (ISAC)      | S,P-Hev b 5 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lateksi Hev b 6.01 IgE (ISAC)   | S,P-Hev b 6.01 IgE | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | Lateksi Hev b 8 IgE (ISAC)      | S,P-Hev b 8 IgE    | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |
|                          | CCD IgE (ISAC)                  | S,P-CCD IgE        | kõik               | M/N  | <0,3    | ISU-E |