

Halasioon ehk rahetera

Patsiendi info



Käesoleva infolehe eesmärk on selgitada patsiendile halasiooni ehk rahetera olemust ja ravivõimalusi.

Halasiooni olemus

Halasioon on laialt levinud haigus. Selle põhjuseks on silmalau sees olevate rasunäärmete ummistus. Ehkki halasioon näeb üsna ebameeldiv välja, ei mõjuta see patsiendi nägemisvõimet. Halasiooni on võimalik ravida.

Halasiooni ravi

Esimese vahendina kasutatakse halasiooni ravis antibiootikum-salvi, mis vähendab silmalau põletikku. Kui rahetera nimetatud ravi abil ei kao, võib selle eemaldada kirurgiliselt. Operatsioonile saab end registreerida polikliiniku registratuuris või telefonil 1900.

Operatsioon

Kõigepealt tuimastatakse silmalaug paikse tuimastiga. Süst võib algul tunduda kibe, kuid see möödub kiiresti.

Rahetera eemaldatakse silmalau seestpoolt, sel juhul laule õmblusi ei tehta. Mõnikord tuleb laugu opereerida väljastpoolt, siis on vaja teha silmalau nahale paar õmblust.

Operatsiooni järel pannakse silma antibiootikum-salvi, mida võib kasutada järgmise viie päeva jooksul.

Pärast operatsiooni

Operatsiooni käigus tekib silmalaule üsna sageli verevalum, mis taandub kahe nädala jooksul.

Mõnel inimesel kipub rahetera korduma. Selle vältimiseks võite silmalaugude õrnalt masseerida.

Küsimuste korral ning lisateabe saamiseks pöörduge palun oma raviarsti või õe poole.

Kontaktandmed

Ida-Tallinna Keskhaigla Silmakliinik Ravi 18, Tallinn • Tel 666 1900.

ITK515

www.itk.ee
Vastuvõtudele registreerimine ja info
telefonil 666 1900.



Käesoleva infolehe on kinnitanud
Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees
28. mail 2009 (käskkiri nr 8-09)